



Pentra-Clean (DC) Daily Cleaner

Convergent Group S.A.

Trattamenti chimici
per calcestruzzo

Zoning Industriel de Mariembourg
Rue des Mousquetaires Gris, 35
B-5660 Mariembourg
Belgio - Europa
Ufficio: +32 60 390 752
Fax: +32 60 390 751

www.convergent-group.com

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Mantenete le vostre superfici belle e pulite con **Pentra-Clean® (DC) Daily Cleaner** è un detergente a pH neutro per pavimenti e altre superfici dure lavabili con acqua. La sua formula unica rimuove rapidamente sporcizia e depositi di grasso, è assolutamente sicuro e facile da utilizzare. L'assenza di ammoniaca e di acidi e il pH neutro consentono di utilizzare questo detergente su qualsiasi tipo di superficie: calcestruzzo, palladiana, pietra naturale o piastrelle.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Alta capacità di penetrazione e potere distaccante in grado di disgregare e rimuovere macchie, sporco e grasso anche nella pulizia a mano
- Formula a pH neutro senza acidi, alcol o ammoniaca



nanoLithium

Patented Technologies by Advan

Nano-Lithium® (NL)
Concrete Treatment
www.nano-lithium.com



Concrete Solution Italia
Via del Lavoro, 6
46037 Roncoferraro (MN)
Phone: +39 345.8027490
e-mail : info@concretesolutionitalia.com
www.concretesolutionitalia.com



CONCRETE SOLUTION ITALIA

SEVIZIO CLIENTI:

(+32 60 390 752) per verificare le ultime versioni aggiornate visitare il sito: www.convergent-group.com o scannerizzare questo codice.

**CAMPO D'IMPIEGO**

Pentra-Clean® (DC) può essere impiegato per la pulizia dei pavimenti in numerosi settori: Uffici, cooperative, industria alimentare, scuole, immobili commerciali e direzionali, ospedali, ristoranti e altri ancora.

PAVIMENTAZIONI INTERNE NON POROSE E LEVIGATE

SUPERFICI DI CALCESTRUZZO LUCIDATO

Uso commerciale: Negozi di alimentari, uffici, commercio al dettaglio, banche, centri commerciali, magazzini, centri di distribuzione.

Uso industriale: Impianti per la trasformazione di prodotti alimentari, camere fredde / congelatori, stabilimenti d'imbottigliamento e produzione.

Istituzioni: Chiese, ospedali, università, scuole, musei.

Turismo e tempo libero: Centri di vacanza, hotel, casinò, ristoranti, teatri.

Settore statale: Fabbricati federali e nazionale, penitenziari.

Uso residenziale: Pavimenti in calcestruzzo e garage

APPLICAZIONE

PRIMA DI CIASCUNA APPLICAZIONE ESEGUIRE UNA PROVA SU UNA PORZIONE DI SUPERFICIE MENO VISIBILE PER ACCERTARSI DELL'ASSENZA NEL SUBSTRATO DI EVENTUALI CONTAMINANTI CHE POTREBBERO RISULTARE INCOMPATIBILI CON IL PRODOTTO.

NOTA IMPORTANTE: Per aumentare la durata delle superfici si consiglia la pulizia giornaliera e una pulizia periodica più approfondita. Metodi errati e uso di prodotti inadatti per eseguire queste pulizie sono, probabilmente, la causa più frequente di deterioramento delle pavimentazioni commerciali in legno duro. Non utilizzare acqua, detersivi multiuso e prodotti chimici aggressivi che possono danneggiare il legno o rendere opaca la finitura. Evitare, inoltre, stracci per spolverare, saponi a base di olio, prodotti acrilici e a base di silicone che potrebbero lasciare residui e ostacolare l'adesione di eventuali futuri trattamenti di finitura.

Seguire metodi corretti è facile e relativamente poco costoso:

MISCELAZIONE / RAPPORTO DI DILUIZIONE

Pentra-Clean® (DC) DEVE ESSERE DILUITO IN ACQUA IN UN RAPPORTO TRA 1% (10 ml/l) E 5% (50 ml/l).

SE UTILIZZATO CON MACCHINE LAVAPAVIMENTI, DILUIRE CON ACQUA NEL SERBATOIO. PER LA PULIZIA A MANO, LA QUANTITÀ DI PRODOTTO NECESSARIA DIPENDERÀ DAL GRADO DI SPORCIZIA DEL PAVIMENT.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICI

Con un'aspirapolvere o una scopa eliminare sporcizia, sabbia o granelli che potrebbero graffiare la superficie del pavimento. Su piccole superfici utilizzare un panno in microfibra oppure uno spazzolone di spugna per superfici più grandi. Sui pavimenti di legno è possibile utilizzare una lucidatrice o una lavapavimenti per togliere sporco, macchie e tracce di liquidi essiccati.

APPLICAZIONE: APPLICARE IL PRODOTTO IN MODO UNIFORME, STENDERE/STRUSCIARE QUINDI RIMUOVERE.

PULITURA

Lavare utensili e materiale con acqua e sapone. Sebbene **Pentra-Clean® (DC)** sia un prodotto non tossico ed ecologico, si tratta, tuttavia, di un prodotto leggermente alcalino. Usare con prudenza

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

Servizio clienti
+32 60 390 752

E-mail

technical@convergent-group.com

Internet

www.convergent-group.com

Solo nei casi d'urgenza medica o d'intossicazione

Centro antiveneni BE +32 70 245 245
Fuori dagli USA 352-323-3500

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E LA SALUTE

CONSERVARE IL PRODOTTO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Pentra-Clean® (DC) è una soluzione acquosa tensioattiva che contiene componenti brevettati. La sua azione è neutra o leggermente alcalina e può provocare irritazione degli occhi e della pelle. Evitare il contatto prolungato con la pelle. Evitare di ingerire il prodotto. In caso d'ingestione non indurre il vomito, ma rivolgersi a un medico. Evitare il contatto con gli occhi. Si consiglia di indossare indumenti di protezione. Utilizzare occhiali per proteggersi dagli spruzzi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua; se l'irritazione persiste consultare un medico. Le zone venute a contatto con il prodotto devono essere lavate con acqua e sapone. Altre precauzioni, informazioni di sicurezza e misure di primo intervento sono descritte nella Scheda di sicurezza del prodotto.

ATTENZIONE: Le superfici trattate con **Pentra-Clean® (DC)** e ancora umide possono essere scivolose.

PRIMO SOCCORSO

- OCCHI: Lavare con acqua per 15 minuti. Richiedere l'intervento di un medico.
- PELLE: Lavare con acqua e sapone. In caso d'irritazione richiedere l'intervento di un medico.
- INALAZIONE: Portare la persona colpita all'aria aperta. Se necessario, praticare la rianimazione. Richiedere l'intervento di un medico.
- INGESTIONE: Bere due grandi bicchieri di acqua. Richiedere immediatamente l'intervento di un medico.

CONSERVAZIONE

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. Prodotto per solo uso industriale e pubblico. Tenere chiusa la confezione quando non si usa il prodotto. **PROTEGGERE DAL GELO. NON RISCALDARE. CONSERVARE A TEMPERATURA TRA 2°C e 38°C.** Non applicare se si prevede che la temperatura dell'aria, del materiale e della superficie possa scendere sotto 4°C entro quattro ore dopo l'applicazione. **NON DILUIRE CON ACQUA O ALTRI FLUIDI.** DURATA DI CONSERVAZIONE: 1 anno in confezione chiusa.

CARATTERISTICHE

Sostanze attive:	100% dei solidi totali
Densità:	pH: 1.10 11
Contenuto di COV:	Punto d'infiammabilità: <50g/L
Punto di congelamento:	N/A
Durata di conservazione:	0°C (32°F)
	1 anno nella confezione originale chiusa

Prodotto pronto per l'applicazione.

NON ingerire.

Non infiammabile e non pericoloso

CONFEZIONI

Secchio plastica 25 l

Fusto piccolo 50 l

Fusto 200 l

Contenitore 1000 l (IBC)

Salute 1

Infiammabilità 0

Reattività 0

Protezione C

Irritante

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

Servizio clienti
+32 60 390 752

E-mail

technical@convergent-group.com

Internet

www.convergent-group.com

Solo nei casi d'urgenza medica o d'intossicazione

Centro antiveleni BE +32 70 245 245
Fuori dagli USA 352-323-3500

GARANZIA

CLAUSOLA DI GARANZIA LIMITATA. È nostra priorità fare quanto possibile per applicare norme rigorose, sia nella fase produttiva, sia nella pubblicazione di informazioni relative ai nostri prodotti o al loro utilizzo. La società garantisce il livello di qualità dei propri prodotti che, a sua discrezione, può scegliere di sostituire o rimborsare nel caso in cui si rivelino difettosi. L'ottenimento di risultati soddisfacenti, oltre che dalla qualità dei prodotti, dipende da una serie di fattori che esulano dal nostro controllo. Pertanto, fatta eccezione per i suddetti casi di sostituzione o rimborso, CONVERGENT GROUP SA («CONVERGENT») NON CONCEDE PER I PROPRI PRODOTTI ALCUNA GARANZIA ESPlicita O IMPLICITa, IVI COMPRESA QUELLA LEGATA ALLA COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ DEL PRODOTTO PER SCOPI SPECIFICI, né assume alcuna altra responsabilità in tal senso. Qualsiasi reclamo relativo a prodotti difettosi deve essere fatto in forma scritta entro un (1) anno dalla data di spedizione. I reclami non redatti in forma scritta o pervenuti dopo il termine indicato non saranno presi in considerazione. Gli utilizzatori sono tenuti a stabilire l'idoneità dei prodotti per gli impieghi previsti e ad assumersi tutti i rischi e le responsabilità del caso. Ogni modifica delle raccomandazioni scritte sull'utilizzo dei nostri prodotti deve recare la firma del direttore della ricerca di CONVERGENT. Le suddette informazioni, come tutte le raccomandazioni di carattere tecnico, si basano sulle attuali conoscenze ed esperienza di CONVERGENT. CONVERGENT non si assume tuttavia alcuna responsabilità in merito alle informazioni e raccomandazioni fornite, nella misura in cui queste informazioni e raccomandazioni possano riferirsi a diritti di proprietà intellettuale di terzi, in particolare a diritti derivanti da brevetti. CONVERGENT non concede alcuna GARANZIA ESPlicita O IMPLICITa, IVI COMPRESA QUELLA LEGATA ALLA COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ DEL PRODOTTO PER SCOPI SPECIFICI. CONVERGENT NON PUÒ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER DANNI CONSEGUENZIALI INDIRECTI O ACCIDENTALI (INCLUSA LA PERDITA DI GUADAGNO) DI QUALSIASI NATURA. CONVERGENT si riserva il diritto di apportare modifiche di qualsiasi genere sulla base dei progressi tecnologici o di altri sviluppi futuri. È responsabilità e obbligo del cliente (applicatore autorizzato) ispezionare e testare scrupolosamente tutta la merce ricevuta. Le prestazioni dei prodotti descritti nel presente documento devono essere verificate tramite test eseguiti esclusivamente da personale qualificato. L'organizzazione e l'esecuzione di tali test sono di esclusiva responsabilità del cliente. Ogni riferimento a marchi utilizzati da altre società non è da intendersi quale raccomandazione o pubblicità di tali prodotti, né significa che prodotti analoghi non possano essere utilizzati. CONVERGENT si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche descritte nel presente documento in qualsiasi momento e senza preavviso. Le informazioni contenute in questo documento sono, per quanto è a nostra conoscenza, esatte e complete. La presente documentazione è fornita in buona fede, ma non costituisce, tuttavia, alcuna garanzia, esplicita o implicita, per quanto concerne commerciabilità, idoneità per scopi specifici, esaustività o altro. Questa documentazione è fornita a puro titolo informativo, pertanto CONVERGENT declina ogni responsabilità connessa al suo uso. CONVERGENT non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per eventuali danni, accidentali o consequenziali, derivanti dal suo uso. Le informazioni qui contenute non pretendono di essere esaurienti. Le modalità, le condizioni di utilizzo e di manipolazione di ogni prodotto possono richiedere ulteriori avvertenze, specifiche all'utilizzatore o all'impiego previsto del prodotto stesso. Niente di quanto enunciato in precedenza deve essere considerato come autorizzazione e o raccomandazione ad agire in violazione di brevetti o a eventuali utilizzi specifici. Nessun agente, rappresentante o dipendente di questa società è autorizzato a modificare i termini del presente documento.



Fare riferimento alle ultime Schede tecniche e Schede di sicurezza presenti sul sito www.convergent-group.com.

Convergent Group S.A. - Trattamenti chimici per il calcestruzzo * ZI de Mariembourg * Rue des Mousquetaires Gris, 35 * 5660 Mariembourg
* Belgique (Europe) * +32 60 390 752

UNIQUE STRENGTHS, UNMATCHED PERFORMANCE.™

©2014 Convergent Group S.A. Tutti i diritti riservati.

Pentra-Clean® (DC) è un marchio depositato di Convergent Group S.A. Il marchio e il logo Nano-Lithium® sono marchi depositati di Advanced Concrete Technologies, LLC («ADVANC»); una sublicenza è stata concessa a Convergent Group S.A. sotto forma di licenza di tecnologia per produzione congiunta non esclusiva. Tutti i diritti riservati. I prodotti fabbricati e commercializzati da CONVERGENT GROUP S.A. sono protetti da brevetti e/o da brevetti in corso di registrazione negli Stati Uniti e in altri paesi a nome di ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGIES, LLC. ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGIES, LLC non è responsabile del prodotto o delle sue prestazioni. DATA DELLA REVISIONE 072514